

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

« 28 » октября 2016 г.
(дата составления акта)

ул. Севастопольская, 60, г. Комсомольск-
на-Амуре Хабаровский край
(место составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1198

По адресу/адресам: пр. Интернациональный д.1, г. Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1198 от 27.09.2016г зам. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю И.В.Зубун

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарно-выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи

именование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.10.2016 по 28.10.2016, в том числе на
объекте 10.10.2016 с 11-00ч до 16-00 ч; 18.10.2016 с 15-00 до 17-00 т.е. 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в
г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. Полины
Осипенко и Ульчском районах, расположенный по адресу: Севастопольская ул., д.
60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013, тел. (4217) 54-01-00, факс (4217) 54-01-00,
факс (4217)54-42-93, E-mail: grn27kms@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Остат

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Юн Инесса Владимировна 10.10.2016

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Власюк Валентина Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. Полины Осипенко и Ульчском районах, Краева Ольга Геннадьевна главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. Полины Осипенко и Ульчском районах, Лисица Елена Анатольевна - главный врач, Роменская Ольга Александровна заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом, Оя Елену Александровну заведующая лабораторией ЛНИ, Костенко Екатерина Наумовна, Лапик Лидия Иосифовна, Гаганская Любовь Федоровна - помощники санитарного врача, Корниенко Евгения Александровна, Мухутдинова Марина Владимировна инженеры ЛНИ отделения физических факторов, Щукина Светлана Георгиевна - врач - лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе", филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе». Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710047 от 17 июля 2015г. аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.51021 срок действия с 16.10.2013 по 16.10.2018г (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор организации Юн Инесса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Плановая документарная выездная проверка Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи (МОУ ДО ДТДИМ), осуществляющего деятельность в сфере образования проведена на основании плана контрольно-надзорных мероприятий на 2016 год Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На момент проверки были представлены следующие организационно-правовые документы: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным (ОГРН) № 1022700528950 от 20.10.1992, выданное ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ с присвоением идентификационного номера 2703006031 (ИНН); свидетельство № 27-27-04/004/2010-545 от 18.12.2015 о государственной регистрации права (оперативное управление) на нежилое помещение общей площадью 8364 м², по

адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 1, Представлена лицензия № 2113 от 30.11.2015 на ^{Остат} осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам (дополнительное образование детей и взрослых). Представлен договор с МУП «Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города» от 22.12.2015 № 13/2016 на оказание услуг по регулярному вывозу и захоронению отходов, договор от 22.12.2015 № 127 на выполнение работ по уборке снега. Предоставлен договор от 01.01.2016 № 2016/61 на прием сортированных отходов в переработку, заключенный с ООО «Сталкер» на вывоз макулатуры, договор № 20 оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов, заключенный с ООО «Региональный Экологический Центр Демеркуризации».

Представлен муниципальный контракт № 33 от 29.12.2015 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, заключенный МОУ ДО ДТДИМ с ООО «Специальный отдел профилактической дезинфекции». Согласно санитарного паспорта, дератизационные и дезинсекционные обработки помещения проводятся ежемесячно, начиная с февраля 2014г по сентябрь 2016г.

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» в информационно-коммуникационных сетях, на официальном сайте организации, в сети «Интернет», размещена информация об организации и оказываемых образовательных услугах.

Организация оказывает услуги по дополнительному образованию в соответствии с Уставом по адресу пр. Интернациональный, д.1 в г.Комсомольске-на-Амуре и осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям:

- художественно-эстетическое; физкультурно-спортивное; социально-педагогическое; техническое; естественно-научное; туристско-краеведческое.

В 2016-2017г учебном году в образовательном учреждении создано 265 учебных групп, численность обучающихся в образовательном учреждении 3875 человек. Учреждение имеет 22 учебных кабинета, 3 танцевальных зала, 2 хоровых класса, 1 лекционный зал, 1 зрительный зал, 1 плавательный бассейн.

Платные образовательные услуги организация оказывает согласно тарифам на 2016г, утвержденным постановлением Администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 30.11.2015г № 3549-па.

Каждый сотрудник МОУ ДО ДТДИМ, в соответствии с представленным списком, имеет личную медицинскую книжку, в установленном порядке проходят предварительные и периодические медицинские осмотры. Выявлены нарушения требований п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого каждый работник организации дополнительного должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Так, на момент проверки 10.10.2016г из 102 человек списочного состава в личных санитарных книжках не было допуска^{Остат} к работе у 39 работников учреждения, к моменту подписания акта – у 5-ти работников учреждения.

При проверке соблюдения требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации питьевого режима, установлено, что МОУ ДО ДТДИМ питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной емкости (вода очищенная первой категории «333» (три тройки)) ИП Апалькова А.А.), представлена декларация об обязательном подтверждении соответствия, вода маркирована, используется в пределах установленных сроков годности с соблюдением условий хранения.

Вся территория МОУ ДО ДТДИМ по адресу пр. Интернациональный, д. 1 не огорожена забором. Имеется наружное электрическое освещение территории образовательного учреждения. На территории оборудована площадка для сбора мусора, контейнер установлен на твердой площадке, имеет крышку.

МОУ ДО ДТДИМ расположено в отдельном 3-х этажном здании. Вход в здание оборудован тамбуром. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения. Освещение естественное и искусственное. Образовательное учреждение обеспечено туалетами (для персонала туалет отдельный), в наличии мыло, туалетная бумага, полотенца. Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря и моющих средств. Используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению для общественных помещений. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещения.

В ходе проверки МОУ ДО ДТДИМ по адресу пр. Интернациональный, рассмотрены следующие помещения, в которых осуществляется деятельность по дополнительному образованию: № 302 Старший хор, № 304 Класс фортепиано, № 305 Танцевальный класс, № 307 Кабинет музыкальной литературы, № 317 Эстетический центр «Солнышко», № 308 Класс обучения игре на гитаре, № 309 Духовой оркестр, № 310 Кабинет индивидуальных занятий по фортепиано, № 312 Хоровой класс, № 313 Кабинет обучения игре на саксофоне, № 212 Студии Рукодельница, мир дизайна, бисероплетения, изостудия радуга, № 212, Артстудия Тестоластика, № 210 Лекционный зал, № 208 Научное общество, № 205 Танцевальный класс, № 202 Театр юного творчества, № 222 Зрительный зал, № 227 Ансамбль Багульник, № 105 Театр моды Мармелад, № 106 Конструкторы, умельцы, № 108 Кабинет английского языка, 109 Бальные танцы, 111 Автошкола, бассейн.

Все светопроемы в кабинетах имеют шторы (жалюзи) светлых тонов. Помещения для проведения занятий по площади помещения для проведения теоретических занятий (кабинет музыкальной литературы, английский язык) соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям для проведения занятий санитарными правилами (2 м² на одного учащегося). Требования санитарных правил к остальным помещениям для занятий рекомендуемые.

Учебные доски в помещениях № 307 Кабинет музыкальной литературы, № 317 Эстетический центр «Солнышко», № 212, Артстудия Тестоластика, № 208 Научное общество, № 108 Кабинет английского языка (не обладающие собственным свечением), не обеспечены равномерным искусственным освещением (п.5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14).

Мебель (учебные столы и стулья) в кабинетах 317 Эстетический центр «Солнышко», № 208 Научное общество, № 108 Кабинет английского языка не

имеют маркировки, в соответствии с ростовой группой (п. 7.3 ст.5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели», п. 7.1 СанПин 2.4.4.3172-14^{ориг}). В кабинетах № 108, 317 (английский язык) в 2015 году установлена новая мебель (столы, стулья). На вышеуказанную детскую мебель не представлены документы об обязательном подтверждении соответствия ее установленным требованиям (п.5 ст.6 ТР ТС 025/2012).

В нарушение требований п.6.2 СанПин 2.4.4.3172-14 помещения для занятий в МОУ ДО ДТДИМ: № 302 Старший хор, № 208 Научное общество, № 105 Театр моды Мармелад - не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в помещениях № 302 Старший хор, № 304 Класс фортепиано, № 307 Кабинет музыкальной литературы, № 308 Класс обучения игре на гитаре, № 309 Духовой оркестр, № 310 Кабинет индивидуальных занятий по фортепиано, № 312 Хоровой класс, № 313 Кабинет обучения игре на саксофоне, № 212 Студии Рукодельница, мир дизайна, бисероплетения, изостудия радуга, № 212, Артстудия Тестоластика, № 208 Научное общество, № 202 Театр юного творчества, № 105 Театр моды Мармелад, № 106 Конструкторы, умельцы, № 111 Автошкола, и в коридорах МОУ ДО ДТДИМ (п.6.4 СанПин 2.4.4.3172).

В ходе осмотра плавательного бассейна было установлено, что гигиенические требования к бассейну, к вспомогательным помещениям бассейна в МО ДО ДТДИМ соблюдаются (СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»). В установленном порядке осуществляется производственный контроль в соответствии с имеющейся программой производственного контроля (результаты контроля регистрируются в журналах). В составе помещений плавательного бассейна имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи. В штате учреждения имеется медицинский работник со средним профессиональным медицинским образованием, в медпункте имеется аптечка первой медицинской помощи и необходимое медицинское оборудование, условия хранения ЛС и сроки годности не нарушены. Учреждение обеспечено необходимыми средствами для обеззараживания воды бассейна, проводится ежедневный контроль содержания обеззараживающих веществ в воде бассейна с регистрацией результатов в журнале.

В соответствии с п. 9.1 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования» необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях. Согласно п. 2.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, питание обучающихся в образовательных учреждениях обеспечивают организации общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских изделий и булочных изделий и их реализации. Согласно п.2.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 организациями общественного питания могут быть буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.

МОУ ДО ДТДИМ согласно Договору на оказание услуг по возмездному пользованию частью мест общего пользования от 22.01.2016 № 3/2016, заключенному с МУП «Комбинат школьного питания «Молодежный».

предоставляет часть мест общего пользования площадью 83,8 кв. м., на 1 этаже здания МОУ ДО ДТДИМ в целях осуществления хозяйственной деятельности – организации питания школьников, организации и оказание услуг общественного питания, производство продуктов питания. При осмотре помещения буфета были выявлены нарушения требований, предъявляемым к организации питания школьников, организации и оказании услуг общественного питания (п. 9.1, 9.10, 9.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов», п. 10 «Правил оказания услуг общественного питания» от 15.08.1997 № 1036, п.п. 3.5.2, 3.5.9, 3.5.10, 3.5.13 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»), а именно, реализация продуктов питания (кулинарных и кондитерских изделий) без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, в том числе с указанием даты, часа изготовления, срока годности и условий реализации продукции, используемой для доставки продукции тары и упаковочных материалов, доведения до сведения потребителей информации о Правилах оказания услуг общественного питания. Кроме того, в нарушение требований п. 9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14», п. 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, в буфете реализуется продукция - безалкогольные газированные напитки, жевательная резинка, леденцовая карамель, реализация которых в образовательных учреждениях запрещена. 21.10.2016 года согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае № 947-4 (протокол № 5552 от 11.10.2016) в буфете МУП КШП «Молодежный» выделены бактерии группы кишечной палочки в смывах с оборудования (холодильник «готовая продукция», «обеденный стол»), что не допускается. В соответствии с требованиями п. 44.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 контроль за качеством и безопасностью обучающихся осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении. В отношении МУП КШП «Молодежный» составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.6 и 14.4 ч.1 КоАП РФ. Вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

На 1-м этаже учреждения расположена торговая точка площадью 6 кв.м. по продаже кислородных коктейлей ООО «Кредо-ВТ» (договор с МОУ ДО ДТДИМ на предоставление части мест общего пользования за № 01 от 23.12.2015). В соответствии с требованиями п. 9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14», п. 6.32 СанПиН 2.4.5.2409-08, письмо Федеральной службы Роспотребнадзора от 05.07.2012 № 09-3945-12-16 «Об использовании кислородных коктейлей», реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения. Вместе с тем, в МОУ ДО ДТДИМ имеется 1 медицинский работник, в обязанности которого входит только обслуживание посетителей бассейна. Таким образом, со стороны образовательной организации, не осуществляется контроль за реализацией кислородных коктейлей.

На 1-м этаже здания находятся также 2 автомата: по реализации горячих напитков и по реализации безалкогольных напитков, кондитерских изделий в промупаковке. Автоматы принадлежат ИП Ермакову Вадиму Александровичу и ИП Гладкову Надежде Михайловне. Требования к ассортименту товаров в автоматах не

нарушаются (СанПин 2.4.4.3172-14, СанПин 2.4.5-2409-08).

В соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей в организации имеется вывеска. Вместе с тем, на вывеске отсутствует информация о месте нахождения (адресе) организации и режиме работы (ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В доступном месте для потребителей размещена информация для потребителей об исполнителе дополнительных образовательных услуг (ОГРН), лицензия на право осуществления образовательной деятельности, приказ об установлении тарифов на платные образовательные услуги и тарифы на платные услуги, правила приема в образовательное учреждение и правила поведения учащихся в образовательном учреждении, образец договора на оказание платных образовательных услуг, расписание работы учреждения дополнительного образования, другая информация. Вместе с тем, не размещены Правила оказания платных образовательных услуг» утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Далее Правила (ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей, п. 10 Правил.

В соответствии с п. 12 Правил в МОУ ДО ДТДИМ при оказании платных образовательных услуг заключаются договора. Проведен анализ договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг образовательной организацией физкультурно-спортивной направленности (начальное обучение плаванию) с гражданином А.П.Е. действующего в интересах несовершеннолетнего А.Л.П. проверен на соответствие нормам действующего законодательства. Форма договора соответствует Приказу от 25.10.2013г № 1185 Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». В договоре предоставлена полная и достоверная информация об исполнителе, заказчике, услуге. Условий, ущемляющих установленных законом права потребителей не выявлено.

В ходе проверки проведены исследования проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, замеры воздуха закрытых помещений, гамма фон, физические замеры (освещенность, микроклимат). Согласно экспертного заключения от 19.10.2016 № 935-4 превышений гигиенических нормативов и ПДУ не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п. п. 1.9, 5.7, 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

- у 5-ти работников образовательного учреждения отсутствует допуск к работе в санитарных книжках;

- учебные доски в помещениях № 307 Кабинет музыкальной литературы, № 317 Эстетический центр «Солнышко», № 212, Артстудия Тестопластика, № 208 Научное общество, № 108 Кабинет английского языка (не обладающие собственным освещением), не обеспечены равномерным искусственным освещением;

- помещения для занятий в МОУ ДО ДТДИМ: № 302 Старший хор, № 208 Научное общество, № 105 Театр моды Мармелад - не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима;

- отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в помещениях № 302 Старший хор, № 304 Класс фортепиано, № 307 Кабинет музыкальной

литературы, № 308 Класс обучения игре на гитаре, № 309 Духовой оркестр, № 310 Кабинет индивидуальных занятий по фортепиано, ^{остат} № 312 Хоровой класс, № 313 Кабинет обучения игре на саксофоне, № 212 Студии Рукодельница, мир дизайна, бисероплетения, изостудия радуга, № 212, Артстудия. Тестопластика, № 208 Научное общество, № 202 Театр юного творчества, № 105 Театр моды Мармелад, № 106 Конструкторы, умельцы, № 111 Автошкола, и в коридорах МОУ ДО ДТДИМ.

п. 9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 6.32 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: реализация кислородных коктейлей осуществляться без учета медицинских показаний, без ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения.

Ответственность за выявленные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возлагается на директора МОУ ДО ДТДИМ Юн Инессу Владимировну.

- ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», п.10 «Правил оказания платных образовательных услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706: на вывеске организации отсутствует полная информация о ее месте нахождения (адресе) и режиме работы; не представлена наглядно и доступно для потребителей информация о действующих Правилах оказания платных образовательных услуг.

Ответственность за выявленные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возлагается на юридическое лицо - МОУ ДО ДТДИМ.

- п.5 ст. 6, 7.3 ст.5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели», в кабинетах 317 №, № 108 мебель ученическая не имеет маркировки в соответствии с ростовой группой: В кабинетах № 108, 317 установлена новая мебель (столы, стулья). На вышеуказанную ученическую мебель не представлены документы об обязательном подтверждении соответствия ее установленным требованиям.

Ответственность за выявленные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возлагается на директора МОУ ДО ДТДИМ Юн Инессу Владимировну.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,
~~Оста~~уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протоколы исследований № 5545 от 11.10.2016, № 5557 от 10.10.2016, № 5536 от 10.10.2016, № 5585 от 17.10.2016, экспертное заключение № 935-4 от 19.10.2016 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника ТО

В.Н. Власюк

Главный специалист-эксперт

О.Г. Краева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

И.В. Юн

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

“ 28 ” октября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190476

Владелец Юн Инесса Владимировна

Действителен с 17.10.2023 по 16.10.2024